This is UNEVALUATED Information
Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

SECRET

Attachment 1

25X1

		HW	Kranbau Eberswalde	ABUS Nordhausen	John Scheer Meuselwitz	Leips. Stahlb.u.Verz.	Elektro-Stahlguss Leips.
Section steel (Form-stahl)	1953	400.0	65.0	177.0	15.5	139.0	3.5
	I	254.5	43.0	109.0	15.5	83.5	3.5
	II	145.5	22.0	68.0	-	55.5	-
Section steel (Form-stahl)	1953	1041.0	93.0	604.5	-	338.5	5.0
	I	710.5	93.0	397.5	-	215.0	5.0
	II	330.5	123.5	207.0	-	123.0	5.0
Thick bar steel	1953	1,346.0	1,131.0	104.0	111.0	-	-
	I	891.0	676.0	104.0	111.0	-	-
	II	455.0	455.0	-	-	-	-
Flat steel	1953	440.0	180.0	140.0	-	120.0	-
	I	265.0	110.0	83.0	-	72.0	-
	II	175.0	70.0	57.0	-	48.0	-
Angle steel	1953	1,579.0	935.0	411.0	12.0	221.0	-
	I	955.0	567.0	243.0	7.0	137.0	-
	II	624.0	368.0	168.0	5.0	83.0	-
Thick plate	1953	5,065.0	2,274.0	2,245.0	112.0	434.0	-
	I	3,015.0	1,364.0	1,280.0	92.0	279.0	-
	II	2,050.0	910.0	965.0	20.0	155.0	-
Medium pl. te	1953	100.0	15.0	70.0	15.0	-	-
	I	70.0	15.0	40.0	15.0	-	-
	II	30.0	-	30.0	-	-	-
Thin plate	1953	90.0	15.0	25.0	10.0	-	-
	I	35.0	10.0	15.0	10.0	-	-
	II	15.0	5.0	10.0	-	-	-
Pipe	1953	55.0	-	18.0	24.0	13.0	-
	I	55.0	-	18.0	24.0	13.0	-
	II	-	-	-	-	-	-

25X1

25 YEAR RE-REVIEW

SECRET

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

25X1

Attachment 2

Section Steel 1314110

St 37.12 SM		Leips.Stahlb. u.Verp.			John Scheer Neuselwitz		ABUS Nordhausen			Elektro-Stahlwerk Leipz.		Kranbau Eberswalde		
		1953	I	II	1953	I	1953	I	II	1953	I	1953	I	II
UNP 10		8.0	4.0	4.0	5.0	5.0	8.0	4.0	4.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
UMP 12		43.0	23.0	20.0	4.0	4.0	54.0	34.0	20.0	1.5	1.5	37.5	25.0	12.5
UNP 14		31.5	20.0	11.5	0.5	0.5	45.0	25.0	20.0	-	-	8.0	5.0	3.0
UNP 16		48.5	28.5	20.0	1.5	1.5	50.0	30.0	20.0	-	-	10.0	6.0	4.0
UNP 18		8.0	8.0	-	3.0	3.0	8.0	8.0	-	1.0	1.0	5.0	3.5	1.5
INP 16		-	-	-	1.5	1.5	12.0	8.0	4.0	-	-	1.5	1.5	-
	Total	139.0	83.5	55.5	15.5	15.5	177.0	109.0	68.0	3.5	3.5	65.0	42.0	22.0

Section Steel		Kranbau Eberswalde			ABUS Nordhausen			Elektro-Stahlgusw. Leips.		Leips. Stahlb.u.Verp.		
St 37.12		1953	I	II	1953	I	II	1953	I	1953	I	II
UNP 20		2.0	2.0	-	70.0	50.0	20.0	1.0	1.0	17.0	10.0	7.0
UNP 22		7.5	7.5	-	32.5	22.5	10.0	3.0	3.0	32.0	20.0	12.0
UNP 24		7.5	7.5	-	75.0	50.0	25.0	1.0	1.0	7.5	5.0	2.5
UNP 26		15.0	15.0	-	86.0	50.0	36.0	-	-	74.0	50.0	24.0
UNP 30		25.0	25.0	-	290.0	190.0	100.0	-	-	160.0	100.0	60.0
INP 26		3.0	3.0	-	20.0	15.0	5.0	-	-	17.0	10.0	7.0
INP 36		3.0	3.0	-	16.0	10.0	6.0	-	-	16.0	10.0	6.0
INP 40		30.0	30.0	-	15.0	10.0	5.0	-	-	15.0	10.0	5.0
	Total	99.0	92.0	-	614.5	397.5	207.0	9.0	5.0	338.5	215.0	123.5

Angle Steel		Kranbau Eberswalde			John Scheer Neuselwitz			ABUS Nordhausen			Leipziger Stahlbau u.Verzink		
St 37.12		1953	I	II	1953	I	II	1953	I	II	1953	I	II
35x35x4		10.0	5.0	5.0	-	-	-	1.-	-	-	-	-	-
40x40x4		15.0	10.0	5.0	-	-	-	10.0	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0
50x50x5		22.0	12.0	10.0	-	-	-	14.0	8.0	6.0	14.0	8.0	6.0
50x50x7		-	-	-	-	-	-	18.0	10.0	8.0	-	-	-
60x60x6		90.0	60.0	30.0	-	-	-	45.0	30.0	15.0	45.0	30.0	15.0
70x70x7		68.0	40.0	28.0	-	-	-	-	-	-	42.0	30.0	12.0
70x70x9		-	-	-	-	-	-	27.0	15.0	12.0	-	-	-
80x80x8		118.0	68.0	50.0	-	-	-	50.0	30.0	20.0	50.0	30.0	20.0
80x80x10		10.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90x90x9		180.0	90.0	90.0	-	-	-	35.0	20.0	15.0	35.0	20.0	15.0
90x90x11		-	-	-	-	-	-	70.0	50.0	20.0	-	-	-

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

25X1

Attachment 2

Angle Steel St 37.12		Kranbau Eberswalde			John Scheer Neuselwitz			ABUS Nordhausen			Leipziger Stahlbau u.Verzink		
		1953	I	II	1953	I	II	1953	I	II	1953	I	II
100x100x10		64.0	40.0	24.0	-	-	-	25.0	15.0	10.0	25.0	15.0	10.0
110x110x12		8.0	8.0	-	-	-	-	117.0	60.0	57.0	-	-	-
120x120x11		10.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130x130x12		42.0	30.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130x65x8		10.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140x13		75.0	50.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150x150x14		45.0	30.0	15.0	10.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
150x150x16		80.0	50.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160x160x17		40.0	30.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100x65x7		15.0	10.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100x65x11		8.0	4.0	4.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
120x80x10		15.0	10.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150x100x10		10.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	935.0	567.0	368.0	12.0	7.0	5.0	411.0	243.0	168.0	221.0	138.0	83 0

Heavy Gun Steel Quality	Dimensions	Plant ABUS Nordhausen 1955	I	"John Scheer" Neuselwitz 1955	I	ABUS Eberswalde 1955	I	II
St 37.12	40 mm round	20	20	-	-	-	-	-
St 50.11	70 mm round	45	45	-	-	-	-	-
St 60.11	80 mm round	39	39	1	1	-	-	-
St 60.11	60 mm flat	-	-	10	10	-	-	-
St 60.11	70 mm flat	-	-	-	-	15	10	5
MST 3	105 mm round	-	-	-	-	10	5	5
MST 3	110 mm round	-	-	-	-	10	5	5
C 45	110 mm round	-	-	10	10	-	-	-
St 60.11	110 mm round	-	-	-	-	10	5	5
C 15	110 mm round	-	-	10	10	-	-	-
MST 3	115 mm round	-	-	-	-	10	5	5
St 60.11	115 mm round	-	-	-	-	10	5	5
C 15	119 mm round	-	-	10	10	10	5	5
MST 3	120 mm round	-	-	-	-	10	5	5
St 50.11	120 mm	-	-	-	-	10	5	5
MST 3	125 mm round	-	-	-	-			

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

25X1

Attachment 2

Heavy Bar Steel

Quality	Dimensions	Plant ABUS Nordhausen 1953	I	"John Soheer" Meuselwitz 1953	I	ABUS Eberswalde 1953	I	II
St 50.11	125 mm round	-	-	-	-	24	14	10
St 60.11	125 mm round	-	-	-	-	15	10	5
MST 3	130 mm round	-	-	-	-	10	5	5
St 50.11	130 mm round	-	-	-	-	21	10	11
St 60.11	130 mm round	-	-	-	-	68	40	28
	Total	104	104	41	41	243	134	109

		ABUS Eberswalde 1953	I	II	"John Soheer" Meuselwitz 1953	I
St 50.11	140 mm round	10	5	5	-	-
St 60.11	140 mm round	10	5	5	-	-
C 45	140 mm round	-	-	-	10	10
MST 3	150 mm round	10	5	5	-	-
St 50.11	150 mm round	10	5	5	-	-
St 60.11	150 mm round	60	40	20	-	-
C 15	150 mm round	-	-	-	10	10
MST 3	180 mm round	10	5	5	-	-
St 50.11	180 mm round	22	12	10	-	-
St 60.11	180 mm round	10	5	5	-	-
C 45	180 mm round	-	-	-	10	10
MST 3	190 mm round	10	10	-	-	-
St 60.11	190 mm round	81	50	31	-	-
C 35	190 mm round	-	-	-	10	10
St 60.11	200 mm round	15	10	5	-	-
MST 3	210 mm round	10	5	5	-	-
C 45	210 mm round	-	-	-	10	10
MST 3	220 mm round	10	5	5	-	-
St 60.11	220 mm round	40	30	10	-	-
MST 3	250 mm round	10	5	5	-	-
St 50.11	250 mm round	45	25	20	-	-
St 60.11	250 mm round	115	70	35	-	-
MST 3	260 mm round	10	5	5	-	-
	Total	488	297	181	50	50

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

25X1

Attachment 2

Heavy Bar Steel

Quality	Dimensions	ABUS Eberswalde 1953	I	II	"John Scheer" Neugalwitz 1953	I
St 60.11	260 mm round	10	5	5	-	-
MST 3	280 mm round	10	5	5	-	-
St 60.11	280 mm round	20	-	-	10	10
St 60.11	290 mm round	40	30	10	-	-
MST 3	300 mm round	10	5	5	-	-
MST 3	310 mm round	42	22	20	-	-
St 50.11	310 mm round	10	5	5	-	-
MST 3	360 mm round	21	11	10	-	-
St 50.11	360 mm round	15	10	5	-	-
VCV 150	400 mm round	-	-	-	10	10
St 60.11	500 mm round	50	30	20	-	-
St 60.11	450 mm round	52	32	20	-	-
St 60.11	550 mm round	120	80	40	-	-
	Total	400	235	145	20	20

Flat Steel

Quality St 37.12	ABUS Eberswalde 1953	I	II	ABUS Hardhausen 1953	I	II	Leips.Stahlh.u.Verzinkerei 1953	I	II
60x8	15	10	5	5	5	-	5	5	-
80x8	20	15	5	5	5	-	5	5	-
80x12	15	10	5	10	5	5	10	5	5
100x8	10	5	5	15	5	5	15	10	5
100x12	20	15	5	10	5	5	10	5	5
100x10	-	-	-	10	5	5	10	5	5
110x50	10	5	5	-	-	-	-	-	-
110x30	-	-	-	10	5	5	-	-	-
120x8	10	5	5	8	5	3	7	4	3
130x20	10	5	5	12	8	4	8	8	-
150x20	55	30	25	50	25	25	50	25	25
140x12	15	10	5	5	5	-	-	-	-
Total	1[illegible]	110	70	140	83	57	120	72	48

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

25X1

Attachment 2

Pipe, Seamless
Quality 00.29

	ABUS Nordhausen		John Scheer Meuselwitz			Leips.Stahlb.u.Verz.	
	1953	I	1953	I	II	1953	I
1/4"	2.0	2.0	5.0	2.0		3.0	3.0
3/8"	2.0	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0
1/2"	2.0	2.0	1.0	1.0		2.0	2.0
3/4"	2.0	2.0	3.0	3.0		-	-
1"	2.0	2.0	2.0	2.0		1.0	1.0
1 1/4"	2.0	2.0	1.0	1.0		2.0	2.0
1 1/2"	2.0	2.0	3.0	3.0		-	-
2"	3.0	3.0	1.0	1.0		1.0	1.0
2 1/2"	1.0	1.0	2.0	2.0		1.0	1.0
4"	-	-	3.0	3.0		-	-
5"	-	-	1.0	1.0		-	-

Th. k Plate
Quality St 37.22

mm	Kranbau Eberswalde 1953	I	II	ABUS Nordhausen 1953	I	II	Leips.Stahlb.u.Verz. 1953	I	II	John Scheer Meuselwitz 1953	I	II
5x1,500-1,800x6,000x8,000	15.0	10.0	5.0		20.0	15.0	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
6x1,500-1,800x6,000x8,000	40.0	20.0	20.0	40.0	20.0	20.0	3.0	3.0	-	1500	10.0	5.0
8x1,500-1,800x6,000x8,000	350.0	250.0	100.0	350.0	200.0	150.0	25.0	15.0	10.0	15.0	10.0	5.0
10x1,500-1,800x6,000x8,000	505.0	300.0	205.0	485.0	250.0	235.0	40.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0
12x1,500-1,800x6,000x8,000	625.0	325.0	300.0	690.0	390.0	300.0	80.0	40.0	40.0	5.0	5.0	-
14x1,500-1,800x6,000x8,000	80.0	50.0	30.0	75.0	50.0	25.0	3.0	3.0	-	2.0	2.0	-
15x1,500-1,800x6,000x8,000	250.0	150.0	100.0	240.0	140.0	100.0	50.0	30.0	20.0	5.0	5.0	-
16x1,500-1,800x6,000x8,000	5.0	5.0	-	70.0	50.0	20.0	70.0	50.0	20.0	5.0	5.0	-
18x1,500-1,800x6,000x8,000	8.0	8.0	-	15.0	10.0	5.0	15.0	10.0	5.0	2.0	2.0	-
20x1,500-1,800x6,000x8,000	185.0	100.0	85.0	140.0	80.0	60.0	70.0	30.0	20.0	5.0	5.0	-
22x1,500-1,800x6,000x8,000	15.0	10.0	5.0	15.0	10.0	5.0	8.0	8.0	-	5.0	5.0	-
25x1,500-1,800x6,000x8,000	45.0	30.0	15.0	15.0	10.0	5.0	15.0	10.0	5.0	5.0	5.0	-
30x1,500-1,800x6,000x8,000	105.0	70.0	35.0	35.0	20.0	15.0	35.0	20.0	15.0	5.0	5.0	-
35x1,500-1,800x6,000x8,000	-	-	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
40x1,500-1,800x6,000x8,000	30.0	20.0	10.0	25.0	15.0	10.0	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
45x1,500-1,800x6,000x8,000	8.0	8.0	-	-	-	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
50x1,500-1,800x6,000x8,000	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	-
60x1,500-1,800x6,000x8,000	3.0	3.0	-	5.0	5.0	-	-	-	-	2.0	2.0	-
80x1,500-1,800x6,000x8,000	-	-	-	5.0	5.0	-	3.0	3.0	-	2.0	2.0	-
Total	2,274.0	1364.0	910.0	2,245.0	1,280.0	965.0	434.0	279.0	155.0	112.0	92.0	20.0

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3

SECRET

25X1

Attachment 2

Thin Plate
Quality: St III

		Aranbau Eberswalde			ABUS Nordhausen			John Scheer Meuselwitz		
		1953	I	II	1953	I	II	1953	I	II
2 mm x 1 x 2 mtr.		-	-	-	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	-
1,5 mm x 1 x 2 mtr.		10.0	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	-
1,0 mm x 1 x 2 mtr.		5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	-	-	-
	Total	15.0	10.0	5.0	25.0	15.0	10.0	10.0	10.0	-

Quality: St III

		ABUS Eberswalde			ABUS Nordhausen			"John Scheer" Meuselwitz		
		1953	I	II	1953	I	II	1953	I	II
2 mm x 1 x 2 mtr.		-	-	-	10	5	5	5	5	-
1,5 mm x 1 x 2 mtr.		10	5	5	10	5	5	5	5	-
1,0 mm x 1 x 2 mtr.		5	5	-	5	5	-	-	-	-
	Total	15	10	5	25	15	10	10	10	-

Medium Plate
Quality: St 37.22

		ABUS Eberswalde			ABUS Nordhausen			"John Scheer" Meuselwitz		
		1953	I	II	1953	I	II	1953	I	II
3 mm x 1 x 2 mtr.		5	5	-	30	20	10	5	5	-
		10	10	-	40	20	20	10	10	-
	Total	15	15	-	70	40	30	15	15	-

Approved For Release 2009/02/12 : CIA-RDP80-00810A000400480005-3